









CURIT

 Codice impianto:

 047 K129 8668 5203

 Regione Lombardia

Caldaia tipo	K 160		Press. max. esercizio	bar	2
N° fabbrica	*		Temp. max. esercizio	°C	85
Anno costruzione	1995				
Combustibili (solo quelli con X)	Gas	Gasolio	Nufo	Legna	Carbone
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
POTENZE					
Utile	Mcal/h		kW		
Peccore	160		186		
Max. comb. solidi	177		206		
Max. convenzionale					
Aliment. elettrica 220 V - 50 Hz	Boilere	Capacità	Press. max.	Temp. max.	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	°C

* Vedere N° di fabbrica su corpo caldaia (piastra anteriore)

Unical AG S.P.A.

 46033 CASTELDARIO (AR) - Via Rovito

 Tel. (0376) 860000 - Fax (0376) 860006



GRUNDFOS
UPS

32-120 F
L=220mm
P/N 96601837
Model C
PC 0919
Made in Germany



1x230-240V 50Hz

Flow	1.5 m³/h	2.0 m³/h	2.5 m³/h
Head	1.65 m	1.40 m	1.15 m
Power	1.70 kW	1.30 kW	1.00 kW

TF 120



Salmson

2"-
250-240V-50Hz
W 1m - 710
#13-400V
Class F
1 RPN 2000
W 44-70
A 0.01
2 RPN 2000
W 55-84
A 0.01
3 RPN 2000
W 75-117
A 0.01

Model **MXL50-32**

0000000000



010



Salmson
12304 RUEIL MALLMAISON FRANCE

50 Hz
330V
RPM 1450
W 360/675
A 2.50

400V
RPM 1450
W 360/675
A 1.45

CLASSE F

IP54
3 PHASES
230V
400V

CE C1230C

016 1091
made in France



GRUNDFOS

Type UPS 32-120/F P/N: 96401837
230-240V 1~ PC: 9947
50 Hz Model: A
10 μ F Made in Germany



I_n (A)	P(W)
1.55	320 -1
1.65	340 =2
1.75	380 =3

IP 44
Class H

Min Liquid Temp -10°C
Tf 120°C
Peak Liquid Temp 140°C





